

入札公告

拠点産地自走支援事業 一般競争入札公告

平成 31 年 2 月 4 日

沖縄県農業協同組合
代表理事理事長 大城 勉

1. 事業実施主体 : 沖縄県農業協同組合
2. 導入資材名 : トマト栽培用遮熱ネット一式
3. 導入数量 : 仕様書の通り (別紙)
4. 設置場所 : 農協の指定する場所(各生産者現場渡し)
5. 規格 : 仕様書の通り (別紙)
6. 一般公募期間 : 平成 31 年 2 月 4 日(月)~平成 31 年 2 月 12 日(火)

7. 入札参加資格 :
 - (1)本物件に関して、直近 5 年間に同種同等または、同等機能の機械導入 (契約実績) した実績がある事。
 - (2)沖縄県の競争入札参加資格登録に登録されている業者である事。又は、沖縄県農業協同組合と売買契約・工事請負契約を締結し、履行した実績のある業者である事。
 - (3)労災保険、雇用保険、厚生年金及び健康保険制度がある事。
 - (4)業務執行において過去に不誠実な行為が無い事。
 - (5)地方自治法施行令 (昭和 22 年政令第 16 条) 第 167 条の 4 第 1 項に規定する者に該当する者及び同条第 2 項各号のいずれかに該当すると認められる者で、その事実があった後 2 年間の範囲内で知事が定める入札参加停止期間を経過していないものは、本件に係る入札に参加することができない。

8. 入札参加資格の確認等

本件の入札参加希望者は、7 に掲げる事項について、資格を有する事を証明する為、次に従い入札参加資格申請書及び確認資料 (以下「資格確認資料」という) を持参又は郵送により提出し、入札参加資格の有無について確認を受けなければならない。

 - (1)入札資格審査資料
 - ①一般競争入札参加資格確認申請書 (第 1 号様式)
 - ②沖縄県の競争入札参加資格登録に登録されている業者である事を証明する書面。又は沖縄県農業協同組合との売買・工事を履行した実績を証明する書面。
 - ③同種・同等機能契約の履行実績 (第 2 号様式)
 - ④仕様に沿った資材のカタログ等及び見積
 - (2)申請書等の入手方法

申請書等の諸様式は、次のとおり配布する。

ア 期間 公告の日から平成 31 年 2 月 12 日 (火) まで

イ 方法 沖縄県農業協同組合ホームページから様式のダウンロードが可能である。

(3) 入札資格審査資料の提出期限等

期間：公告の日から平成31年2月12日（火）までの
午前10時00分から午後5時00分まで（土曜日、日曜日及び祝日は除く）
場所：沖縄県農業協同組合 南部地区営農振興センター 営農総合部
住所：沖縄県八重瀬町伊覇 290-1
電話：098-840-7800
部数：1部
方法：持参又は郵送によるものとする。郵送の場合は2月12日必着とする。

(4) 審査結果の通知

審査結果は、電信等により通知する。

9. 入札参加条件

本件に係る入札に参加する者は、納入しようとする物品が仕様書に示す各項目を満たすことを証明する書類を、平成31年2月12日（火曜日）午後5時00分までに（土曜日、日曜日及び祝日を除く）、8(3)の受付場所に提出すること。

また、提出した書類について説明を求められたときは、これに応じること。

10. 入札説明書等の配布

ア 期間 公告の日から平成31年2月12日（火）まで
イ 方法 沖縄県農業協同組合ホームページから様式のダウンロードが可能である。

11. 入札執行の日時及び場所

日時：平成31年2月14日（木曜日） 14時00分開始
場所：沖縄県農業協同組合 ハーブセンター
住所：沖縄県豊見城字与根 39-2

12. 入札方法等

- (1) 代理人入札の場合は、本人の委任状を持参すること。
- (2) 入札参加者は、入札書を11に定める場所に直接持参すること。
- (3) 入札書に記載する金額は、沖縄県農業協同組合が業者に支払うすべての額を記載する。（消費税を除く）

13. 入札保証金

入札に参加しようとする者は、入札金額の100分の5以上の入札保証金若しくはこれに代わる担保を納付し、又は提供すること。ただし、過去5年以内に、国（独立行政法人、公社及び公団を含む。）又は地方公共団体・沖縄県農業協同組合ほかと同種同等または、同等機能の契約を締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、そのものが契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

14. 入札の無効

次の入札は、無効とする。

- (1) 入札参加資格のない者のした入札
- (2) 入札者に求められる事項を履行しなかった者が行った入札
- (3) 同一人が同一事項についてした2通以上の入札

- (4) 2人以上のものから委任を受けた者が行った入札
- (5) 入札書の表記金額を訂正した入札
- (6) 入札書の表記金額、氏名、印影若しくは重要な文字が誤脱し、又は不明な入札
- (7) 入札条件に違反した入札
- (8) 談合又はその他不正の行為があった入札
- (9) 入札保証金が所定の金額に達しない者のした入札

15. 落札者の決定方法

- (1) 有効な入札書を提出した者で、入札予定価額内に達した最低価額者を落札者とする。
- (2) 所定の回数の入札を行っても予定価額に達しない場合は、最低価額者と話し合いのうえ決定する。ただし、話し合いがつかない場合は、業者変更のうえ再入札もあり得るものとする。
- (3) 同額入札書提出は、抽選とする。

16. その他

- (1) この公告に定めのない事項については、別途協議の上定めることとする。
- (2) その他詳細については、入札説明書による。

仕様書

施工は行わず、資材現場渡しを持って完了とする。数量等の詳細は別添「使用部材数」参照

1. トマト用遮熱ネット規格

- (1) 遮光率は40%～45%とする(可視光域)。
- (2) 単純な遮光に対する遮熱のみならず、十分な遮熱効果を客観的に証明できる資材とする(可視光域に対する熱波長領域の遮光、他資材とのハウス内温度の対照実験、遮熱率や熱貫流率の算出 等)。
なお、入札時にはカタログ等を提出し、上記条件を満たしたと判断した場合に入札参加資格を与えるものとする。

2. ネット及び付属資材の運用について

- (1) ハウス本体が曲線構造の場合は外張、直線構造の場合は内張とする
- (2) 内張りの場合は現状の内部構造をそのまま使用し、上下に分かれて稼働するものとする(1棟につき4枚張)。
- (3) 外張の場合はφ31.8パイプに1mおきにパッカーを装着し、ビニール巻上げの上から巻上げが可能なようにする(1棟につき2枚張、巻上げは2基)。

必要部材一覧表 豊見城地区

内張

| 部材名 | 規格 | 数量 | 単位 |
|-------|--------|-------|----------------|
| 遮熱ネット | ※仕様書参照 | 1,856 | m ² |

外張

| 部材名 | 規格 | 数量 | 単位 |
|--------|---------------|-------|----------------|
| 開閉巻上機 | 100m用 | 12 | 個 |
| カップリング | 32用 | 12 | 個 |
| 支柱パイプ | 32用 | 12 | 個 |
| 巻取パイプ | 31.8×1.6×6050 | 94 | 個 |
| パッカー | 32用 | 540 | 個 |
| スプリング | 2m | 336 | 個 |
| ステンビス | 5×16 | 540 | 個 |
| 遮熱ネット | ※仕様書参照 | 4,347 | m ² |

必要部材一覧表 長嶺 直

| | |
|--------|----|
| 間口(m) | 10 |
| 奥行き(m) | 45 |
| 棟数 | 4 |

内張

| 部材名 | 規格 | 数量 | 単位 |
|-------|--------|----|----------------|
| 遮熱ネット | ※仕様書参照 | | m ² |

外張

| 部材名 | 規格 | 数量 | 単位 |
|--------|---------------|-------|----------------|
| 開閉巻上機 | 100m用 | 8 | 個 |
| カップリング | 32用 | 8 | 個 |
| 支柱パイプ | 32用 | 8 | 個 |
| 巻取パイプ | 31.8×1.6×6050 | 64 | 個 |
| パッカー | 32用 | 368 | 個 |
| スプリング | 2m | 232 | 個 |
| ステンビス | 5×16 | 368 | 個 |
| 遮熱ネット | ※仕様書参照 | 2,576 | m ² |

必要部材一覧表 大城 吉徳

| | | |
|--------|----|----|
| 間口(m) | 12 | 12 |
| 奥行き(m) | 54 | 60 |
| 棟数 | 1 | 1 |

内張

| 部材名 | 規格 | 数量 | 単位 |
|-------|--------|-------|----------------|
| 遮熱ネット | ※仕様書参照 | 1,856 | m ² |

外張

| 部材名 | 規格 | 数量 | 単位 |
|--------|---------------|----|----------------|
| 開閉巻上機 | 100m用 | | 個 |
| カップリング | 32用 | | 個 |
| 支柱パイプ | 32用 | | 個 |
| 巻取パイプ | 31.8×1.6×6050 | | 個 |
| パッカー | 32用 | | 個 |
| スプリング | 2m | | 個 |
| ステンビス | 5×16 | | 個 |
| 遮熱ネット | ※仕様書参照 | | m ² |

必要部材一覧表 當間 英

| | |
|--------|-----|
| 間口(m) | 6.5 |
| 奥行き(m) | 42 |
| 棟数 | 2 |

内張

| 部材名 | 規格 | 数量 | 単位 |
|-------|--------|----|----------------|
| 遮熱ネット | ※仕様書参照 | | m ² |

外張

| 部材名 | 規格 | 数量 | 単位 |
|--------|---------------|-----|----------------|
| 開閉巻上機 | 100m用 | 4 | 個 |
| カップリング | 32用 | 4 | 個 |
| 支柱パイプ | 32用 | 4 | 個 |
| 巻取パイプ | 31.8×1.6×6050 | 30 | 個 |
| パッカー | 32用 | 172 | 個 |
| スプリング | 2m | 104 | 個 |
| ステンビス | 5×16 | 172 | 個 |
| 遮熱ネット | ※仕様書参照 | 903 | m ² |

必要部材一覧表 金城 寿

| | |
|--------|----|
| 間口(m) | 10 |
| 奥行き(m) | 30 |
| 棟数 | 2 |

内張

| 部材名 | 規格 | 数量 | 単位 |
|-------|--------|----|----------------|
| 遮熱ネット | ※仕様書参照 | | m ² |

外張

| 部材名 | 規格 | 数量 | 単位 |
|--------|---------------|-----|----------------|
| 開閉巻上機 | 100m用 | | 個 |
| カップリング | 32用 | | 個 |
| 支柱パイプ | 32用 | | 個 |
| 巻取パイプ | 31.8×1.6×6050 | | 個 |
| パッカー | 32用 | | 個 |
| スプリング | 2m | | 個 |
| ステンビス | 5×16 | | 個 |
| 遮熱ネット | ※仕様書参照 | 868 | m ² |